

Lettre d'information du mois de septembre

Nous revoilà dans nos jardins

Il me semble souhaitable que les articles présentés le soit en fonction de la saison en cours et du climat sous lequel nous vivons.

Les années se suivent, les saisons reviennent mais pour autant les thèmes abordés dans les articles resteront différents. Vous pouvez donc imprimer et classer chaque article afin de retrouver le sujet au moment voulu.

La mineuse du poireau

Ce mois-ci, nous allons apprendre à mieux connaître la mineuse du poireau. Elle a fait sa première apparition en France dans la région du Nord et est ensuite très rapidement arrivée chez nous.

Biologie :

Il s'agit d'une petite mouche de 3mm de longueur, de couleur grise avec une tête jaune.

Elle pond ses œufs aux mois de mai et d'avril puis il y a une deuxième ponte en août et au début du mois de septembre. C'est cette dernière ponte qui est la plus redoutable pour nous puisque les poireaux seront en place.

Les œufs deviennent rapidement des larves de 5 à 6 mm. Celles-ci vont descendre dans le fût des poireaux en laissant des traces jaunes sur leur passage. Ces larves vont se transformer alors en pupes et vont passer l'hiver sans crainte des températures basses.

Feuille endommagée



Pupe

(Attention, les photos ne sont pas à l'échelle)

Les pupes de la mineuse peuvent être confondues avec celles de la mouche de l'oignon. Pour les différencier, il faut savoir que la pupa de la mineuse reste logée dans les feuilles alors que celle de la mouche de l'oignon hiverne dans le sol.

Légumes de prédilection :

Ce sont les poireaux mais aussi parfois les oignons, la ciboulette et l'ail.

Moyens de lutte naturelle contre la mineuse :

La lutte est relativement compliquée. Nous pouvons essayer de désorienter la mouche mineuse en pulvérisant différents purins ou décoctions. Mais ce qui se révèle le plus efficace, c'est la pose d'un filet anti-insectes.

Ne pas confondre la mineuse et la teigne du poireau.



La larve



Le papillon teigne

La teigne du poireau est un papillon nocturne. Adulte, il mesure entre 15 et 18mm ailes déployées. Ses ailes grisâtres sont parsemées de points marron. Les larves de ces derniers sont vert clair tachetées de noir et mesurent de 10 à 12mm. Elles creusent des galeries à l'intérieur des poireaux.

L'infusion de feuilles de tomates éloigne la teigne du poireau tout comme l'odeur des carottes. La protection idéale reste le filet anti-insectes : Ex : intercaler deux fois un rang de poireaux et un rang de carottes, recouvrir d'un filet anti-insectes bien fermé sur les côtés et à chaque extrémités. De cette manière, poireaux et carottes seront protégés.



Le plaisir de récolter les graines de ses plus belles fleurs

Quel est le ou la jardinière qui ne souhaite pas récolter les graines de ses plus belles fleurs .

Pour cela quelques petites précautions s'imposent :

Il faut dans un premier temps choisir des plantes saines et vigoureuses ,un peu éloignés d'autres variétés. Il est conseillé d'observer le cycle lunaire. Nous devons faire la récolte en lune ascendante, jour fruits ou graines.

Je viens vous livrer mon petit secret, vos fleurs vous paraissent sèches, mais attention les apparences sont souvent trompeuses. Donc il faut se procurer des sachets en papier de soie. Prendre les fleurs par la tige et mettre la tête dans le sachet , un élastique tiendra le sachet en place. Ensuite accrocher les tiges des fleurs dans un coin ventilé.

Les graines tomberont dans le sachet quand elles seront bien sèches, il restera à retirer la plante du sachet, à marquer le nom de la fleur, sa couleur (au crayon à papier et non à l'encre qui est nocif aux graines).

Ranger le sachet dans une boîte étanche ou dans un tube de cachets effervescents, le bouchon captant l'humidité.

Troc aux graines cet automne



Bouturer ses géraniums

Pendant cet été, un de vos géraniums a retenu votre attention par sa couleur, par sa résistance aux maladies ou pour diverses raisons.

Rien de plus simple, nous allons faire des boutures.

Période de bouturage d'un géranium ?

Le meilleur moment commence à partir du mois d'août et s'étale jusqu'à la fin du mois de septembre. Mais vous pourrez sans problème vous y essayer dès le mois d'avril à la reprise de la végétation car les chances de succès restent importantes.

1. Sectionnez l'une des plus belles tiges de votre géranium : une tige sans fleur ayant poussée durant l'année. Prélever les boutures sur les pièdes-mères sains et en pleine végétation.
2. Coupez à environ 10 cm de l'extrémité du géranium en sectionnant juste en dessous d'un nœud. Vous pouvez en couper plusieurs, cela augmentera vos chances de succès.
3. Supprimez les feuilles du bas en réduisant le nombre de feuille pour ne garder que les feuilles du haut .
4. Trempez cette partie dans l'eau durant quelques minutes puis dans un mélange appelé hormone de bouturage que vous trouverez en jardinerie.
Cette solution n'est pas indispensable, mais elle augmentera vos chances de réussite.
5. Plantez cette (ou ces) bouture(s) dans un pot rempli de terreau spécial bouturage ou dans un mélange de terreau et de sable.
Respectez un espace de 15 à 20 cm entre chaque bouture.
6. Placez vos boutures à l'extérieur et à l'ombre sauf pour les boutures réalisées au printemps qui resteront à l'intérieur jusqu'à ce que la température extérieure ait atteint 20°.
7. Arrosez régulièrement mais sans excès pour ne pas inonder les racines naissantes
8. Pendant l'hiver, gardez vos boutures dans un endroit sec, frais, aéré et surtout hors gel.
9. Vous pouvez les mettre en pleine terre dès le printemps.



Chers amis .

Je souhaiterai que ce modeste bulletin mensuel devienne un lien entre nous, que chaque adhérent puisse s'exprimer. Une photo avec un petit commentaire, une remarque, une observation dans son environnement.

Une proposition d'échange, de plantes, de graines, de matériel,....

Ce bulletin est envoyé par mail ou courrier postal, les articles doivent me parvenir dernier délai le 20 du mois précédent.

.....

Pour les activités de chaque club :

Pendant le semestre, chaque club fait son programme et le transmet à chaque correspondant qui lui le fait suivre à ses adhérents.

Pourquoi cette décision ? : Nous, les correspondants, nous ne pouvons pas prévoir les intervenants trois mois avant.

Les clubs de Coulevie et de Vourey se sont réunis : un seul programme pour les deux clubs.