

Lettre d'information du mois d'octobre

Le mois d'octobre est le mois des récoltes.

Les haricots secs :

Ils arrivent à maturité. Couper à ras du sol la rame et la suspendre dans un local au sec.

Les racines restant dans le sol enrichissent celui-ci en azote. Semer à la place des mâches, légume feuilles. Un petit coup de griffe sur le dessus de la terre suffit, épandre les graines de mâche et tasser doucement pour bien mettre la graine en contact avec la terre.

Tenir la table humide, les jours suivants.

Les haricots pendus au sec auront bientôt complètement séché, les retirer de leur gousse puis les manger ou bien les garder pour quand l'hiver sera venu.

La récolte des cucurbitacées :

Toutes les variétés de courges, les potirons et les potimarrons seront cueillis quand le feuillage sera sec.

Attention à ne pas les cogner, ceci mettrait en jeu leur temps de conservation. Ranger tous ces beaux légumes aux couleurs diverses sur des étagères au sec et au frais (la meilleure température de conservation est entre 10° et 15 °C). Ces cucurbitacées se conservent plusieurs mois, prendre soin de manger les plus petites en premier.

Après cette culture très gourmande, que peut on faire ? :

Des épinards géants d'hiver, nous ferons de bons gratins tout l'hiver, à condition de les mettre sous un tunnel d'hivernage ou de seulement les recouvrir complètement de feuilles sèches. Au printemps, les épinards seront mis sous terre et serviront d'engrais vert.

La fourche à 3, 4 ou 5 dents appelée Grelinette :



Cet outil permet d'aérer le sol sans le retourner, outil indispensable au jardinage naturel.



La rotation des légumes :

2

C'est une façon souple et efficace pour limiter les maladies et les ravageurs au jardin. Je vous conseille de prendre des photos de l'ensemble de vos parcelles à chaque saison et ensuite d'établir un plan à main levée pour planifier les différentes cultures qui vont se succéder en fonction de leur famille et de leurs besoins en nutrition. Ne perdez pas espoir, personne ne viendra se plaindre en cas d'erreur.

Les catégories de légumes :

Les légumineuses ou légumes graines (pois, haricots, fèves, lentilles,...). Ils ont tendance à fixer l'azote dans le sol (et donc à restructurer ce dernier après le passage des légumes feuilles).

Les légumes feuilles (choux, épinards, poireaux). Ils exigent beaucoup d'azote (N).

Les légumes fruits (tomates, aubergines, poivrons,...). Ils nécessitent un sol riche car ils sont particulièrement gourmands.

Les légumes racines (carottes, navets, ail, oignons,...). Ils s'enracinent profondément dans le sol pour aller chercher leurs nutriments. Peu exigeant en fumure.

Il faut donc remplacer un légume gourmand par un qui le soit moins et en fonction de la nourriture puisée dans le sol, mettre en place un légume d'une autre famille demandant un autre amendement. Les légumineuses sont des plantes qui puisent l'azote de l'air et le stockent dans des nodules (genre de petites boules) que l'on peut voir à l'œil nu sur les racines. Cet azote sera restitué au sol progressivement. Donc laissez les racines de légumineuses dans le sol.

Dans une prochaine revue, je transmettrai un tableau d'association des légumes.

Au jardin d'ornement.

Contrairement aux articles des revues de jardinage, je conseillerai de couper les fleurs fanées à la fin de l'été puis de les poser sur le sol où elles protégeront la terre du gel. On peut aussi nettoyer le sol et le recouvrir de dix centimètres de feuilles mortes ou remplacer les feuilles par cinq centimètres de B R F (bois raméal fragmenté).

C'est le moment de mettre en place des bisannuelles comme les pensées, les narcisses et les primevères. Elles seront l'éclat du printemps.

Il faut aussi dédoubler les mottes de vivaces qui sont devenues trop grosses et qui s'étouffent. Pour cela, prélever la motte complète en dégarnissant la terre sur le pourtour de la motte. Passer la bêche sous la motte et faire levier. Ensuite couper à la bêche plusieurs morceaux en fonction de la grosseur. Retirer à la main les parties endommagées par

Les bulbes de printemps sont à mettre en place en ce moment (tulipes, narcisses et autres). Certaines jardinières ou jardiniers planteront par couleur, d'autres par hauteur. Pour ma part, je mélange tous mes bulbes, avec les deux mains, je les jette en l'air et là où ils tombent je les enterrent.

la bêche, écarter les racines . Mettre au fond du trou un peu de cendres de bois ou un engrais à haute teneur en potasse, ajouter quelques centimètres de terre par-dessus l'engrais et remettre la motte à sa place, reboucher le trou et arroser.

Faire la même chose pour les parties de la motte que l'on veut replacer ailleurs.

Si on ne veut pas remettre tous les morceaux , on peut les porter au troc aux plantes, **le vendredi 12 octobre au marché bio à Tullins.**

Il est vivement conseillé d'arracher les dahlias, les canas et toutes les plantes bulbeuses et les stocker au sec à température hors gel.

Pour ma part, je me contente de les recouvrir de fumier ou de vieux sacs de jute avec un plastique sur le dessus.

L'hiver dernier a été froid et long mais rien n'a péri, je laisse chacun libre de faire son choix.

3

Fruits et arbres fruitiers.

C.ROSSET : rosset.claude@free.fr

A l'entrée de l'automne, quelques interventions sont à réaliser.

Interventions au verger:

- Enlever les fruits secs et pourris collés sur les branches (spores de champignons).
- Ratisser les feuilles (non obligatoire) porteuses de tavelure et oïdium...

Fruits à pépins (pommes) :

La cueillette est en cours et même finie selon les variétés : placer les pommes en plateaux avec de la frissette au fond, les stocker en cave ou dans un local hors-gel...ainsi qu'à l'abri des rongeurs. Il est normal que certaines variétés se rident (transpiration) , ne pas les conserver "éternellement"....

Les poires seront de conservation limitée.

Kiwis :

Cueillette fin octobre début novembre, les stocker en plateaux ou caisses, éviter la présence de pommes dans le même local: l'éthylène accélère la maturité...se conservent en cave jusqu'en mars...

-Faire un traitement au cuivre (BB) quand la chute des feuilles est au 3/4 ...
-La taille sera envisagée dès la fin novembre ou mieux encore en février...

Achat d'arbres:

Cerisiers : choisir un P.G de vigueur moyenne: Saint Lucie ou maxima 14.

Poiriers : PG Cognassier ou OHF (faible vigueur).

Pommiers: PG Pajam (faible) ou M.106 (moyenne).

Vocabulaire du jardinier

4

Alcalin Ce terme désigne un sol calcaire dont le PH est supérieur à 7, le contraire d'un sol acide.

Annuelle se dit d'une plante qui dans la même année germe, fleurit, porte un fruit et meurt.

Auxiliaire se dit des insectes utiles au jardin, l'aidant à se débarrasser des parasites. Exemple : les coccinelles

Biner Signifie casser à l'aide d'un outil spécial(binette)la croûte

formant la surface du sol pour laisser respirer la terre et permettre une meilleure pénétration de l'eau.

- Bisannuelle** Plante dont la vie s'étend sur deux années calendaires.
- Blanchir** Action de mettre à l'abri de la lumière une plante pour qu'elle perde sa coloration. ex : scaroles et endives.
- Borner** Acte de tasser la terre autour d'une plante que l'on vient de repiquer.
- Butter** Action d'amonceler la terre autour d'une plante afin de lui assurer une meilleure assise ,protection hivernale (exemple poireau).
- Ecimer** Supprimer la partie haute d'une tige ou d'un arbre dans le but de fortifier la partie inférieure.
- Eclaircir** Opération qui consiste à supprimer les fruits en surnombre au profit de ceux en place.
- Gélif** Terme désignant des végétaux qui ne résistent pas au gel et qui doivent être protégés pour survivre.
- Herbacé** Par opposition à ligneux, se dit des plantes et des tiges vertes, molles ayant la texture d'une herbe.
- Mulching** Paillage. Opération qui consiste à étaler de la paille ou des écorces de pin au pied des végétaux.
- Pérenne** Plante dont la durée de vie s'étale sur plusieurs années.
- Plante vivace** Plante qui perd tige et feuilles l'hiver mais qui repoussera au printemps.
- Poquet** Trou fait dans la terre pour y déposer plusieurs graines ou tubercules.
- Rabatter** Couper un arbuste ou une plante de manière importante afin de la rajeunir. La coupe permettra l'apparition de nouvelles pousses.
- Rhizome** Tige souterraine ou au ras du sol ressemblant parfois à une racine.

**Programme du 29 Septembre au 15 Octobre
2012** **5**

Date	Heur e	Lieu	Thème	Interven ant
Samedi 29 septembre	14 h	salle la Sure en face de l'église de Coublevie	Reconnaître les ravageurs en fonction des dégâts.	Robert Lions
Vendredi 5 octobre	20 h	bibliothèque de Renage (centre social)	Le jardin au Naturel de A à Z.	Robert Lions
Vendredi 12 Octobre	15 h	marché Bio à Tullins	Troc aux graines et plantes.	Ouvert à tous (adhérents ou non)
Vendredi 12 Octobre	20h	Vourey	Assemblée générale extraordinaire	Votre présence est vivement souhaitée
Samedi 20 et dimanche 21 octobre		Foire aux plantes de Réaumont	Compostage et paillage avec les ressources de la forêt.	JNAC en partenariat avec le pays voironnais
Samedi 27 octobre	14 h	Espace Jean ROYBON à VOUREY	Le Bois Raméal Fragmenté. Confection et utilisation.	Pierre Maffre



Nous souhaiterions que cette petite revue s'agrandisse un peu et que vous y preniez part en fournissant articles, questions, photos, recettes, lieux à visiter,..... Ce ne sont que des pistes. Nous en parlerons lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 12 octobre et nous attendons vos idées, vos souhaits,.....

