

Lettre d'information du mois de janvier.

Dans nos jardins...

par Robert

Nous vous souhaitons tous nos vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle soit l'occasion de découvertes, de rencontres, de visites, de partage.

Nous commencerons cette année avec notre traditionnelle brioche des rois qui aura lieu le 13 janvier à la salle de l'Olon à Vourey.

Hugo Lions (mon fils) nous fera une conférence sur les agrumes.

Nous tenons compte de vos demandes, le problème est de trouver des intervenants pour varier les ateliers.

Cultiver un citronnier productif en Rhône-Alpes (par Robert Cornillon).

► Avant de se lancer :

1ère condition :

Quel que soit le volume du bac, protéger le citronnier qui meurt à -6°C.

⇒ Solution : véranda ou abri lumineux à température contrôlable.

2ème condition :

Même devant une large baie vitrée, un grand arbre (2m.), à l'intérieur de la maison, perdra ses feuilles s'il n'est pas éclairé aussi par-dessus.

⇒ Solution : encore véranda ou abri.

Si ces conditions ne peuvent être réunies : adopter un kumquat qui vit dedans ou dehors.

► Conseil : pour des bacs plus grands que 20 litres : support à roulettes.

Nous avons un citronnier de vingt ans en bac de 140 l en bois. C'était une bouture offerte.

Avantage par rapport à un arbre greffé, la hauteur est stable pour entrer sous abri l'hiver.

C'est un citronnier dit « des quatre saisons », il fleurit 5 fois par an (par ex : début nov.) mais ne fructifie bien qu'en été. Il est alors nécessaire de retirer un grand nombre de fleurs pour obtenir des fruits de bonne taille sans épuiser l'arbre. Conserver une fleur par branche ou au maxi 40 citrons pour un grand citronnier.

Les fruits mûrs, jaunes vifs, peuvent rester sur l'arbre longtemps mais seule la peau s'épaissit, c'est sans intérêt. Avec de trop nombreux fruits, l'arbre a peu de feuilles, ce n'est pas l'optimum.

► Durant les premières années de sa vie en pot, il se peut que le feuillage vire au jaune avec des nervures de feuilles vertes. C'est le signe de la carence en fer. Apporter en arrosage du « Séquestrène ».

L'arbre fructifie souvent en bout des branches, s'il y a besoin de l'élaguer, ne pas toutes les raccourcir en même temps. Lors d'été chaud, l'arbre en pot consomme beaucoup d'eau, c'est qu'il espère peut-être aussi de la nourriture. Ici c'est purin d'orties et de consoude dosé au 1/10 du volume d'eau ou engrais complet bio liquide. La forme des feuilles renseigne sur le besoin d'eau : feuilles ouvertes = assez d'eau, feuilles se fermant = besoin d'eau.

Surveiller même en hiver, le parasitage possible par les cochenilles (peu visibles) qui s'annoncent par des feuilles tachées par de la fumagine noire placée en dessous de la zone parasitée.

La reproduction s'obtient par « marcottage aérien » en été, les boutures sont formées en 6 semaines.

[Merci beaucoup à Robert CORNILLON pour cet article.](#)

Si d'autres personnes parmi vous veulent nous faire profiter de leurs connaissances, n'hésitez pas à nous envoyer des articles également. Merci d'avance.

Matériel de l'association :

Je profite de ce moment d'accalmie au jardin pour présenter à chacun de vous, le matériel acheté par l'association ces dernières années au service et aux bons soins de tous.

Ces machines sont disponibles chez moi et doivent revenir dans l'état de départ. Démonstration et contrôle avant l'emprunt puis au retour. En cas de problèmes ou de casse, merci de bien le signaler.

Ce matériel coûte cher et peut devenir dangereux si on ne respecte pas les consignes d'utilisation.

► QUELQUES UNES DE CES CONSIGNES ;

Avoir des chaussures fermées correctement et bien attachées.

Ne pas porter des vêtements flottants.

Avoir une paire de lunettes de sécurité.

Toujours travailler avec des gants de sécurité.

Avoir un casque anti-bruit sur les oreilles.

Les appareils électriques seront obligatoirement raccordés à une prise du secteur équipée d'une prise de terre (une seule rallonge de la prise à l'appareil).

► Les deux appareils électriques sont les suivants :



Taille haie à rallonge électrique Stihl pour éviter les accidents d'escabeau.

Ne pas s'en servir sans interruption et tenir la lame huilée avec un chiffon.



Elagueuse distance Rioby pour tronçonner les branches gênantes.

Cette machine a un carter contenant de la graisse (voir au moment de l'emprunt).

Ne pas faire chauffer le moteur.

► Nous avons aussi deux pièges à mulots et campagnols.

Voici le piège posé dans la galerie. C'est un peu difficile à mettre en place, vous munir de gants et prendre beaucoup de précaution.



► Dernier achat et le plus couteux :



Broyeur à bois de marque LASKI modèle L S 65. Ce broyeur de 9 chevaux thermique peut broyer des branches de diamètre 4 cm. Son poids est de 95 kg et son encombrement rend un peu délicat son déplacement.

Il est joint avec la machine un mode d'emploi, celui-ci doit rester avec l'utilisateur du broyeur.

Au moment de l'emprunt une démonstration est faite.

Pour la mise à disposition du broyeur un chèque de caution de 300€ est demandé au départ et rendu au retour d'utilisation.

Le broyeur est équipé de deux couteaux d'une valeur de 180 € => Attention aux fils de fer ou cailloux avec les branches.

Ne démonter aucune pièce sans l'accord du responsable sous peine de perdre votre caution.

L'essence reste à la charge de l'emprunteur.

Commande groupée :

Depuis deux ans, nous achetons en commande groupée nos produits jardin auprès de Mr Morice Vincent, commercial des produits de jardin de la marque Protecta. Tous ces produits sont autorisés en jardinage BIO.

Plusieurs de ces produits ont été utilisés avec succès chez différentes personnes de notre équipe. Le catalogue principal vous sera distribué à une réunion au mois de février prochain. Les produits et les prix seront disponibles ce jour-là.

Voici une liste de produits dont nous pourrions avoir besoin pour notre jardin. Vous pourrez vous servir de ce tableau pour passer votre commande pour ceux qui le souhaitent.

Produit	Page	Dosage	Référence	Prix	Quantité	Total
Insecticide biologique	9	Poudre 50g	A 811			
Répulsif Rodiclac Natura mulots/taupes	16		A 450			
Répulsif limaces	17	1kg	S 505			
Lima clap piège complet + 3 appats	17		S 500			
Recharge 3 appats	17		S 501			
Molluscide	17	450g 1kg	S 504 S 503			
Répulsif serpent	20	Durée 4 semaines	A 432			
Ruban effaroucheur	20	Long 100m	C 020			
Protection et cicatrisant plaies	22	Flacon 250g Pot 400g	A 230 A 231			
Goudron de pin	22	300ml 1kg	G 350P G351P			
Glue arboricole	24	Flacon 200ml Pot 500ml	A 680 A 312			
Collier arboricole	25	2x2m + colle	A 713			
Badipast natura	27	Seau 1,5l	A112			
Purin ortie	28	1,5l	A 930			
Purin consoude	28	1,5l	A 932			
Purin de fougère	28	1,5l	A 933			
Décoction de prêle	28	1,5l	A 931			
Différentes façons de protéger nos cerises.						
Plaques couleur jaunes Dim 19x32	10	10 plaques 4 à 6 semaines	A521			
Kit de 5 pièges rigides à engluer+ accessoires de montage	11		A 621			
Poudre détection mouche de la cerise		6 sachets de 30g	S 316 A			
Phosphate diamonique		4 sachets de 40g	A 604			
Pièges pour guêpes	45		S311F			

Les insectes du mois.

Les différentes larves au jardin.

Les premiers travaux au jardin commencent par la préparation du sol. C'est souvent le moment de rencontrer différentes larves dont certaines très nuisibles pour les futurs légumes.

► La larve de cétoine :

A gauche : larve de Cétoine

A droite : Cétoine adulte



On rencontre la larve de Cétoine très souvent dans le compost où elle rend de sérieux services. Elle se nourrit de déchets organiques ou végétaux, elle travaille à la réalisation du compost. Elle reste environ deux ans à l'état larvaire.

Ensuite elle devient adulte comme sur la photo. A ce stade, elle féconde les fleurs de légumes ou des rosiers, elle s'accouple puis elle pond souvent dans les tas de litière au sol et meurt la même année. Cette larve est classée auxiliaire (merci de ne pas la détruire).

► La larve de hanneton :

Elle est trop souvent confondue avec la larve de la cétoine.



On trouve cette larve dans le compost mais aussi souvent dans le bois mort ou dans les souches d'arbres en décomposition ainsi que dans la terre du jardin. C'est bien là le plus grave. La larve du hanneton sévit dans le sol trois années consécutives avant d'être adulte et de prendre son envol. Les insectes adultes pondent à une vingtaine de centimètres de profondeur. Les larves une fois écloses remontent au niveau des racines et détruisent tout sur

leur passage.

Durant la troisième année, l'imago s'envolera et se nourrira de feuilles et de brindilles de bois et continuera à produire des gros dégâts sur son passage.

Au moment du semis, fouillez bien le sol, pour ramasser les larves manuellement pour les détruire. Lors des semis ou des repiquages de légumes, mettez dans les trous ou les rangées un peu du marc de café.

Tolérez des taupes dans le jardin (elles sont carnivores et non herbivores) car elles sont moins dangereuses que les larves. Les merles et les hérissons sont aussi de très bons chasseurs.


► La larve du taupin



Vous trouverez l'article sur notre lettre mensuelle d'avril 2012.

<http://jnac.e-monsite.com/pages/fiches/traitements/taupin-04-2012-robert.html>

► La larve de noctuelle.



Papillon de Noctuelle

Article sur la lettre mensuelle de mai 2012 : <http://jnac.e-monsite.com/pages/fiches/traitements/noctuelle-05-2012-robert.html>

► La larve de louverette.

Il s'agit de la larve de l'hépiale (petit papillon nocturne) d'une envergure d'environ trente mm et de couleur beige clair avec des taches blanches obliques à la forme des ailes.



Elles se reproduisent une seule fois par an, les œufs sont pondus éparpillés entre les légumes. L'éclosion a lieu neuf jours plus tard, les jeunes larves s'enfoncent directement dans la terre et les ravages commencent.

Elles ne craignent pas le froid et vont s'alimenter tout l'hiver.

Au mois d'avril suivant, elles deviennent nymphoses pendant un mois et de nouveaux les papillons apparaissent.

Il faut savoir que ces hépiales sont rares en France et seulement par région.

La lutte bio est encore peu connue, moi je préconise d'arroser de purin de fougère le carré occupé de salades avant de repiquer celles-ci.

De vous à nous...

Partageons nos savoirs, bons plans, recettes...

Recettes :

par Françoise

Voici quelques recettes que j'ai essayées pendant les fêtes.

Deux recettes pour un apéro maison :

Mini cake au thon :

Ingrédients :

200g farine
3 œufs
10cl lait
1 sachet levure
80g beurre fondu
180g de thon
4 càs de moutarde à l'ancienne
100g de gruyère râpé
2 ou 3 pincées de sel

Beurrer et fariner les moules et réserver au frais.
Mettre la farine et la levure dans un saladier. Faire un puits, y ajouter les œufs un par un en mélangeant bien à chaque fois.
Mélanger en ajoutant progressivement le lait, le beurre fondu et la moutarde.
Terminer par le thon égoutté et le gruyère.
Verser dans les moules et enfourner 30 mn à 180°C.

Sablés du sud :

Ingrédients :

180g de farine
70g de beurre salé
45g d'huile d'olive
¼ de càc de sel
50g de parmesan
1 œuf
1 càc de romarin
1 càc de thym
fleur de sel

Mettre le parmesan, le sel, les herbes, le beurre, l'huile d'olive et l'œuf dans un bol. Bien mélanger pour obtenir une crème.
Ajouter la farine d'un coup.
Mélanger jusqu'à homogénéisation mais pas plus.
Préchauffer le four à 190°C.
Etaler la pâte au rouleau. Parsemer d'herbes séchées et de fleur de sel.
Aplatir un peu. Couper des ronds.
Laisser cuire 15 mn à 190°C.
Laisser refroidir sur une grille.

Voici la recette de gâteau aux noix de Monique Nerrand. Elle nous l'a fait découvrir lors de l'art floral, il était délicieux.

Ingrédients : 150g de noix, 70g de farine, 140g de sucre, 140g de beurre, 3 œufs, 140g de sucre glace.

Mixer les noix et incorporer la farine.

Mélanger le sucre et le beurre et ajouter aux noix.

Battre 3 blancs d'œufs en neige et les incorporer délicatement au mélange.

Verser dans un moule beurré et cuire à four préchauffé à 150°C pendant 15 à 20 minutes.

Pour le glaçage : Mélanger 140g de sucre glace et les 3 jaunes d'œufs (ces proportions permettent de glacer deux gâteaux). Poser le glaçage sur le gâteau qui sort du four.

Programme

Date	Heure	Lieu	Thème	Intervenant
Janvier 2018				
Samedi 13 janvier	14h00	Vourey Salle Olon	Conférence sur les agrumes Galette des rois	Hugo Lions
Samedi 20 janvier	14h00	Moirans	Taille des pommiers et poiriers chez Tiziana	
Février 2018				
Samedi 3 février	14h00	La Buisse	Taille des framboisiers chez Marie Anne.	
Samedi 17 février	14h00	Vourey	Confection d'un châssis multi-usage chez Sylvie.	
Samedi 17 mars	14h00	Montaud	Conférence sur l'électroculture à la ferme de l'Espinasse.	Brigitte Merendao

Contacts :

Jardin Naturel, Astuces & Conseils (JNAC)

185, route de Cerveloup, 38210 VOUREY

Renseignements sur les fruitiers :

rosset.claude@free.fr

Renseignements sur le jardin naturel:

famille.lions@wanadoo.fr

Site internet :

jnac.e-monsite.com