

REVUE TRIMESTRIELLE N°3

2020

SOMMAIRE

Calendrier des travaux aux jardins.

Au potager

- Nos printemps pluvieux.
- Les pommes de terre.

Au jardin d'ornement :

- Préparation d'une année fleurie.
- Cernage d'un arbre.
- La belle saison pour les oiseaux de nos jardins.

Pêle-mêle :

- Parlons d'une plante : les familles de courges.
- Recettes de cuisine :
Fondant à la patate douce et à l'orange/ velouté de patates douces / tartine à la purée de céleri-rave et cajou/ velouté potimarron, châtaignes et céleri-rave.

Agenda

CALENDRIER DES TRAVAUX AU JARDIN

Mars

Au jardin	Au verger
<p><u>Plantations et semis</u></p> <p><u>Semez sous abri</u> : carotte hâtive, chou cabus, chou de Milan, chou de Bruxelles, chou-fleur, persil, laitue de printemps, navet, poireaux d'été, radis, tétragone.</p> <p><u>Semez en pleine terre</u> : arroche, carotte, céleri rave et céleri branche, cerfeuil, fève, épinard, oignon, pois, laitue à couper, panais, persil, poireau, roquette.</p> <p><u>Semez à chaud</u> (serre chauffée ou couche chaude) : céleri, poivron, piment, aubergine, tomate, chicorées frisées et scaroles.</p> <p>Préparer vos semis. Nettoyez les godets. Préparez le substrat: mélange de 3/4 de terreau avec 1/8e de terre de jardin tamisée et 1/8e de compost mûr également tamisé. Remplissez les godets, mettez-les dans des cagettes et installez-les derrière une fenêtre recouverte d'un film plastique. Il ne restera plus qu'à semer.</p> <p>Certaines cultures ne trouveront place au potager que fin mai-début juin. Pour préparer à ces plantes gourmandes un sol propre et fertile, semez un engrais vert à croissance rapide comme la phacélie ou la moutarde : après avoir ameubli la terre, semez à la volée (15 g/10 m²), tassez avec le dos du râteau ou le rouleau. Deux semaines avant la plantation des courges, fauchez, laissez sécher 1 à 2 jours, enfouissez en surface.</p> <p><u>Plantez en pleine terre</u> : asperge, chou cabus, ciboulette, échalote, ail, laitue d'hiver, oignon, rhubarbe. Plantez les laitues de printemps semées en février sous abri ou achetées en mottes.</p>	<p><u>Travaux:</u></p> <p>Taillez pommier, poirier, pêcher avant fin mars. Taillez la ronce domestique et disposez les cannes restantes sur leur support.</p> <p>Plantez en pépinière des boutures de groseilliers et de cassis.</p> <p>Plantez vigne, abricotier, pêcher, framboisier, ronce...</p> <p>Plantez un figuier quand les gelées ne sont plus à craindre.</p> <p>Griffez superficiellement au pied des arbres. Pour les jeunes arbres, apportez deux ou trois pelles de compost, puis mulchez.</p> <p>Faire les greffes en couronne au moment de la floraison.</p> <p><u>Traitements</u> :</p> <p>Pour mettre toutes les chances de votre côté contre la cloque, ne manquez de traiter vos pêchers dès le démarrage de la végétation.</p>

<p>Faites germer les pommes de terre dans des cagettes.</p> <p>Récoltes :</p> <p>Récoltez chicorée sauvage, choux, endives, mâche, panais, poireaux, salsifis, topinambours.</p>	
---	--

Avril

Au jardin	Au verger
<p><u>Plantation, semis :</u></p> <p><u>Semez sous abri :</u> concombre, courge, melon, aubergine, basilic, céleri-rave, chicorée frisée.</p> <p><u>Semez en pleine terre :</u> betterave, carotte, céleri rave et céleri branche, cerfeuil, chou cabus, chou-rave, chou-fleur, chou de Milan, épinard, fenouil, laitue d'été, navet, panais, persil, poireau, pois, radis, salsifis, scorsonère.</p> <p><u>Plantez :</u> artichaut (sous climat doux), céleri-branche, crosne, échalote, estragon, laitue, oignon, pomme de terre précoce, topinambour.</p> <p>Semez des engrais verts à croissance rapide (phacélie, moutarde) à l'emplacement futur des tomates, courgettes, courges...</p> <p>Penser à la consoude qui est une bonne plante à engrais (purin ou incorporation au compost).</p> <p><u>Travaux :</u></p> <p>N'attendez pas pour piéger les limaces.</p> <p>Paillez les fraisiers avant la floraison mais attendez que le sol soit bien réchauffé.</p>	<p><u>Prévention :</u></p> <p>Les pommiers, comme d'ailleurs les poiriers, cerisiers et pêchers, sont souvent victimes de pucerons. La présence de ceux-ci est entretenue par les fourmis, qui se nourrissent du miellat, excrétion des pucerons. Installez des colliers fourmifuges ou des bandes engluées sur les troncs de vos arbres ; vous piégerez ainsi les fourmis qui grimpent à partir du sol, et réduirez d'autant la multiplication des pucerons. Si vos variétés de pommes et de poires y sont sensibles, effectuez un traitement préventif contre la tavelure avec de la bouillie bordelaise (10 g/litre) avant la floraison et ensuite avec du soufre mouillable à intervalles réguliers.</p> <p><u>Travaux :</u></p> <p>Sarcliez le pied des arbres et épandez généreusement du compost. Grefpez en fente et en couronne. Bouturez groseilliers et cassis. Divisez les touffes de framboisier.</p>

Mai

Au jardin	Au verger
<p>Plantation, semis</p> <p><u>Semez sous abri</u> : céleri, melon, courge, potiron, concombre.</p> <p><u>Semez en pleine terre</u> : arroche, bette, betterave, carotte, céleri à côtes, chicorée sauvage, chou brocoli, chou cabus, chou de Milan, chou de Bruxelles, chou-fleur, chou-rave, concombre, courge, fenouil, haricot, laitue (d'été), maïs doux, navet, panais, persil, pissenlit, poireau d'hiver, poirée, pois à grain ridé, potiron, pourpier, radis, tétragone.</p> <p><u>Plantez en pleine terre</u> : artichaut, chicorées frisée et scarole, chou, laitue, pomme de terre.</p> <p>En deuxième quinzaine: aubergine, céleri, concombre, courge, melon, piment, poireau d'été, poivron, potiron, tomate.</p> <p>Semez le maïs "au carré", en plusieurs petits rangs proches les uns des autres.</p> <p>Travaux :</p> <p>Arrosez au purin d'ortie (dilué à 10 %) lors de la plantation, puis 3 semaines après ; continuez toutes les trois semaines avec du purin de consoude. Précaution : la terre doit toujours être humide avant d'arroser avec du purin.</p> <p>Protéger le sol d'un épais paillage préserve l'humidité du sol, lui fournit de la nourriture, entretient son activité biologique et limite le développement des mauvaises herbes. Vous pouvez utiliser des tontes de gazon (pas plus de 3 à 4 cm d'épaisseur après un séchage préalable d'un ou deux jours), des feuilles mortes ou de rameaux de feuillus broyées, de la paille ou encore des mulchs du commerce (paillette de lin ou de chanvre, coques de cacao).</p>	<p>Traitements :</p> <p>Traitez le groseiller à maquereau contre l'oïdium avec du soufre en poudre.</p> <p>Placez des bandes de carton ondulé sur le tronc des pommiers, pour piéger le carpocapse (ver de la pomme).</p> <p>Cerisiers : installez des pièges à mouches dans les arbres.</p> <p>Travaux :</p> <p>Éclaircissez les pommes et poires en ne gardant qu'un fruit par bouquet.</p> <p>Ne laissez pas l'herbe envahir les plantations de petits fruits. Binez et ajoutez une bonne couche de mulch.</p>

AU POTAGER

Nos printemps pluvieux et froids sont souvent un peu décourageants.

Mais espérons que celui-ci sera meilleur.

Le plan des différentes cultures à venir doit déjà être réalisé en fonction de la dernière récolte de l'année 2019. Si cela n'est pas le cas, il faut le faire rapidement.

Nous sommes début mars donc pas d'affolement.

Pour commencer, les semis de légumes primeurs (radis-laitues- carottes). Il sera astucieux de choisir l'endroit le mieux abrité de votre jardin. Faire des semis en prenant soin de faire de petits sillons, mettre au fond du sillon de la terre tamisée mélangée avec un peu de terreau, la graine sera semée et recouverte de ½ cm de ce même mélange. Tasser légèrement avec le dos du râteau. Recouvrir ces semis précoces d'un voile d'hivernage.

Je propose un petit châssis facile à réaliser, peu cher et bien pratique. C'est bien rare le jardinier qui n'a pas un morceau de grillage chez lui ou en provenance de la déchetterie. Prendre un grillage de préférence à mailles soudées dimensions 1mx1m, étendre sur le dessus un voile de croissance.

Redoubler le voile sous le grillage et l'agrafer, l'agrafe doit tenir le voile sur le grillage, ensuite vous lui donnez la forme souhaitée. Pliez sous une forme en U ou en V ou encore d'autres formes en fonction du besoin. Vous pourrez le remettre à plat pour le loger à l'abri après utilisation.

Nous avons déjà réalisé ensemble un châssis avec des arceaux galvanisés sur un rectangle en bois et un autre tout en bois avec une vitre ouvrante sur le dessus.

Pour trouver le plan et la liste du matériel pour le réaliser, regarder la lettre de février 2018 à la page 4.

Le cadre vitré peut se trouver facilement et gratuitement chez un poseur de menuiserie nouvelle.

Les pommes de terre.

Il existe plus de cent variétés sur le marché. Il faut choisir ses plants en fonction de son utilisation. Les pommes de terre se divisent en quatre familles :

- Les Pommes de terre primeurs qui se récoltent avant maturité complète du plant, le feuillage encore vert environ deux mois après la plantation. Celles-ci sont plutôt réservées aux professionnels.
- Les pommes de terre précoces : elles sont parfaites pour nous les jardiniers amateurs. Il faut les manger rapidement après les avoir récoltés pour garder la saveur de leur chair. Je conseille de planter peu de plants mais plusieurs fois pour échelonner les récoltes. Mon choix se porte sur les variétés Amandine, Charlotte ou BF 15. Ces plants seront plantés en pleine terre autour du 1er

mars.

Prendre soin de mettre un voile d'hivernage en 2 couches sur le dessus. Ce voile sera enterré sur un côté, le dérouler sur la terre sans le tendre. Sur l'autre côté le fixer au sol avec des sardines (comme la toile de tente). Quand les pommes de terre vont pousser, le voile restera en place. Vous pouvez semer des radis entre les rangs. Quand les radis seront consommés, vous pourrez butter les pommes de terre et remettre le voile une seule épaisseur sur le dessus.



potomme de terre Amandine germée et prête à planter.

- La pomme de terre de consommation qui sera plantée plus tard en saison. Elles doivent mûrir complètement en terre, les fanes seront complètement sèches au moment de les arracher. Je citerai la variété Sarpo assez récente, sélectionnée pour lutter contre le mildiou ; la Rose de France arrive au même niveau culinaire mais est plus sensible.
- La pomme de terre de longue conservation qui existe aussi en différentes variétés. Je connais seulement la rose de Flandre, nos jardins amateurs ne nous permettant pas de faire de grandes cultures.

Comment choisir ses plants ? :

Les plants prêts à planter arrivent plus tard sur le marché et sont beaucoup trop cher.

Les semences en vrac sont plus vite disponibles mais souvent en quantité trop importante pour un seul jardinier. Il me semble bon de se regrouper avec les voisins ou les amis pour les achats de pommes de terre ou les bulbes d'oignons et d'échalotes.

Comment faire germer les plants de pommes de terre non germés ? :

Voici la bonne technique pour aider vos pommes de terre à germer avant de les planter. Utiliser une cagette ou une boîte à œufs. Ranger les pommes de terre sans les superposer ; si un germe existe, il doit regarder vers le dessus.

Disposer les pommes de terre à la lumière dans un lieu sec, frais et aéré.

La température de germination idéale se situe entre 10 et 15 °C. Le temps de germination dure environ 4 à 6 semaines. Donc, pour planter ses pommes de terre vers le 1^{er} mars, il faut les mettre à germer fin janvier.

Au moment de la plantation, la température du sol doit être de 12°C environ sans quoi attendre un peu le réchauffement de la terre.



AU JARDIN D'ORNEMENT

Préparation d'une année fleurie.

Tous les bulbes de narcisses et de tulipes cachés dans les massifs ou le gazon laissent apparaître leurs belles couleurs ; les corbeilles d'or et d'argent s'intègrent bien dans les creux de la rocaille. En fonction de la surface extérieure de la maison, il sera avantageux de placer un lilas ou un seringat pour créer une profondeur de scène.

Il faut savoir admirer le travail bien fait mais ne pas délaissier la suite. Déjà, vous devez semer en pleine terre ou en barquettes pour pouvoir les déplacer, les gaillardes, les capucines, les muflers, les zinnias et les cosmos en fonction de votre choix.


Quand vos fleurs à bulbe seront terminées, plantez au pied de celles-ci sans blesser le bulbe un petit bâton d'identification. Pendant que les feuilles et la fleur se fanent, l'oignon se refait une santé pour l'année à venir. Beaucoup de jardiniers laissent les bulbes en terre, moi je les retire pour leur éviter de les blesser d'un coup de piochon. Sur le petit bâton sera notée la variété de la fleur, sa hauteur et sa couleur (sous forme de code).

Maintenant les dahlias :

Au mois d'octobre 2019, j'ai arraché mes dahlias, une touffe après l'autre, j'ai divisé les rhizomes et je les ai étiquetés individuellement et rangés au frais mais au sec.



Dès la mi-mars, on peut commencer à les préparer à l'abri. Cette étape transitoire vous permettra de gagner 2 à 3 semaines sur la floraison. Dans un grand pot ou une jardinière assez large, disposez une couche de cailloux ou de billes d'argile dans le fond pour bien laisser s'échapper l'eau (drainage). Recouvrez le tout avec du sable (environ 10 cm de hauteur). Positionnez le tubercule dessus.



Recouvrez de terreau et terre mélangés, laissez apparaître le dessus du rhizome et dans les dix jours qui suivent vous verrez apparaître le nouveau dahlia.

Divisez les rhizomes vous permettra de faire plusieurs plants.

Le cernage d'un arbre.



Quand un arbre prend trop d'ampleur, on est parfois amené à le déplacer. Pour le transplanter avec les meilleures chances de survie, il faut le cerner; une opération qui peut également améliorer la production des fruitiers au verger...

Cernage et transplantation:

Le cernage est une opération qui consiste à couper les racines d'un arbre, à une certaine distance, tout autour du tronc. Savez-vous que c'est une étape quasi-obligatoire lorsqu'on veut procéder au déplacement d'un arbre ? Pour comprendre l'intérêt du cernage, il faut comprendre le fonctionnement du système racinaire des arbres. En effet, c'est à l'extrémité des racines principales que se trouvent les petites racines et les poils absorbants qui acheminent les nutriments nécessaires à la survie de l'arbre. Pour déplacer un arbre, il faut l'arracher au sol. Il est souvent impossible de prélever l'ensemble des racines qui se sont bien étendues sous terre ; les plus éloignées, celles qui assurent la fonction alimentaire, restent sur place ou sont endommagées. Pour que la transplantation soit la moins traumatisante possible, il faut contraindre l'arbre à produire des racines près du tronc. Ainsi, lors de l'arrachage, elles sont toutes comprises dans la motte de terre prélevée. C'est là qu'intervient le cernage. La coupure des racines provoque le développement d'un chevelu racinaire pourvu de poils absorbants à l'endroit même de la coupure, près de la base du tronc.

Attention ! Tous les arbres ne supportent pas la transplantation et le cernage de la même façon. Plus un arbre est âgé, plus l'opération est risquée. Il en va de même pour les sujets dont la circonférence du tronc est supérieure à 60 cm.

La belle saison pour les oiseaux de nos jardins.



Le printemps un peu capricieux ne veut rien changer aux habitudes de nos chers amis les oiseaux. Certains sont plus vite là que d'autres. Mais chacun s'occupe à marquer son territoire. C'est la saison des amours et ensuite chaque couple s'affaire à construire son nid. Nous devons à cette époque arrêter de les nourrir, ils trouveront largement de quoi choisir dans la nature.

Si vous souhaitez les aider en construisant divers nids, le bois brut conviendra le mieux, surtout aucun verni, ni peinture seulement un traitement à l'huile de lin. Le nid sera accroché à 2,50 mètres du sol, il sera ainsi inaccessible aux chats, aux rongeurs et aux oiseaux de proie.



Maintenant les accidents de parcours sont assez fréquents mais la nature reprend ses droits et tous les œufs pondus ne vont pas éclore.

Vous partez vous promener en forêt de feuillus et vous trouvez un œuf, vous regardez vers le haut et vous apercevez le nid. Même si vous pouviez l'atteindre, il ne faut surtout pas remettre l'œuf dans le nid car l'oiseau quel qu'il soit abandonnera le reste de la nichée.

Quand j'étais enfant (ce n'est pas hier), je passais des heures entières à observer les oiseaux.

Donc, revenons à l'œuf tombé du nid, il a été mis hors du nid par les parents car ceux-ci savent que l'éclosion n'aura pas lieu (mort pendant l'incubation). Au cas où la chute était accidentelle, un parent

viendra couvrir l'œuf au sol et le deuxième parent couvrira dans le nid. Quand l'éclosion aura lieu, le petit oisillon naîtra aussi ; par réflexe, il ira se cacher sous les feuilles mais trop souvent il va être mangé par un prédateur.

A la même époque, je gardais le troupeau de moutons, comme d'habitude je regardais ce qui se passait autour de moi. J'entendis des petits cris répétitifs d'oiseau en perdition, je regardais d'où venaient les appels au secours. Mon regard se fixa sur une grosse couleuvre, la bouche grande ouverte. L'oiseau était hypnotisé et en une seconde, il était dans le ventre de la couleuvre qui s'endormait sans le moindre mouvement. J'ai gardé secrète cette vision pensant qu'ils allaient croire que je mentais.

PELE-MELE

Parlons d'une plante.

Il s'agit plutôt d'une famille celle des courges.

Les courges sont divisées en cinq grandes familles

Les potagères (Cucurbita pepo) :

Elles sont caractérisées par un pédoncule anguleux et des feuilles rigides, il s'agit de la catégorie la plus représentée au jardin.

On retrouve plusieurs variétés de [citrouilles](#), les [courgerons](#) (courges poivrées), les [courgettes](#), les [courges spaghetti](#), les [pâtissons](#), [Melonnette jaspée de Vendée](#) et les [patidous](#).

Les courges musquées (Cucurbita moschata):

On distingue ses courges à leurs feuilles molles et leur calice très court.

Il s'agit des [courges Butternut](#), [courge Musquée de Provence](#), [courge Longue de Nice](#), [courge pleine de Naples](#), [Sucrine du Berry](#).

Les courges géantes (Cucurbita maxima):

Même si leur feuillage possède sensiblement les mêmes caractéristiques que les C.pepo, leur pédoncule cylindrique les distingue des précédentes. Moins exigeante en chaleur que les C.pepo, elles se prêtent plus facilement à la culture dans les zones fraîches et produisent généralement de gros fruits.

Il s'agit essentiellement du [potiron](#), qui compte de très nombreuses variétés, dont certaines sortes de citrouilles (citrouille géante d'Atlantique), le [potimarron](#), les [giraumons](#).

Les courges de Siam (Cucurbita ficifolia):



Les courges de Siam sont des fruits ovoïdes, assez grands (de 2 à 5 kg). Ils sont verts à maturité, parsemés de taches plus claires qui rappellent un peu l'aspect de la pastèque (à ne pas confondre avec la coloquinte présentée ci-dessous). Le péricarpe est fin, mais très épais, la chair est blanche et tendre, et les graines sont noires.

Les courges ayotes (Cucurbita argyrosperma):

Ce nom désigne en français de nombreuses courges, ou cucurbitacées diverses et variées, mais il s'agit en fait d'une espèce particulière, Citrullus colocynthis, cultivée dans les pays tropicaux comme plante

médicinale uniquement, car sa chair est amère et toxique. Le fruit ressemble également à une pastèque, de couleur vert foncé panachée de jaune clair, qui devient complètement jaune à maturité. Les petites coloquintes décoratives sont en réalité des formes de Cucurbita pepo (voir ci-dessus).

Les courges ont un hermaphrodisme successif. Les fleurs femelles apparaissent souvent après les mâles. Il vaut donc mieux étaler les semis afin de favoriser des périodes de croisement entre les différents plants.

Les variétés de courges se croisent facilement lorsqu'elles appartiennent à la même espèce. Lorsque l'on souhaite faire ses graines et éviter les croisements, il vaut donc mieux avoir dans son potager des courges d'espèces différentes.

Recettes de cuisine

Voici quelques recettes à base de patate douce et d'autres à base de céleri-rave.

Fondant à la patate douce et à l'orange

Pour 8 personnes

- 1 grosse patate douce (poids net : 500 g)
- 150 g de farine de blé T80
- 1 c. à café de poudre à lever
- 2 c. à café de cannelle en poudre
- 1 c. à café d'épices à pain d'épices
- 120 g de sucre de canne blond
- 1 c. à soupe de mélasse
- 3 oeufs
- 25 g d'huile d'olive
- 75 g de compote de pomme (sans sucre)
- 1 orange (tout le zeste et la moitié du jus)
- 1 c. à café de vanille en poudre
- 30 g d'écorces d'orange confites

Eplucher la patate douce. Couper en morceaux et cuire à l'étouffée pendant 15 à 20 mn. Bien égoutter et écraser en purée. Dans un grand bol, mélanger la farine, la levure, les épices et une pincée de sel. Dans un grand saladier, battre le sucre avec la mélasse et les oeufs, jusqu'à ce que le mélange commence à mousser légèrement. Continuer à battre en incorporant l'huile, la compote, le zeste de l'orange et la moitié de son jus. Incorporer ensuite la purée de patate douce, la vanille, le mélange farine-épices, puis les écorces d'orange coupées en petits dés. Préchauffer le four à 180 °C. Verser la pâte dans un moule à manqué de 24 cm de diamètre et cuire pendant 45 mn. Laisser tiédir avant de démouler. Servir tiède ou frais. Conserver au réfrigérateur.

Velouté de patate douce

Pour 4 personnes

- 1 très grosse patate douce orange
- 6 petites carottes
- 1 bouillon cube aux légumes
- Eau
- 2 c. à café de purée de cacahuètes (ou cajou)
- Lait de soja

Peler et couper les carottes et la patate douce. Verser dans une grande casserole et couvrir d'eau juste à hauteur. Ajouter le cube. Porter à frémissements et cuire 20 mn environ. Verser dans le bol du blender. Ajouter la purée de cacahuètes. Mixer. Ajouter le lait de soja en fonction de la consistance souhaitée. Servir bien chaud.

Tartine à la purée de céleri-rave et cajou

Pour 2 personnes

- 2 grandes tranches de pain de campagne
- 4 grosses cuillerées à soupe de purée de céleri-rave, si possible maison car moins liquide
- 2 grosses cuillerées à soupe de ricotta
- 2 cuillerées à café de purée de noix de cajou (en magasin bio, facultative)
- 3 cuillerées à café d'eau
- 1 cuillerée à café de curry en poudre
- 1 petite poignée de noix de cajou
- 1 petite poignée de chapelure

Mélanger la purée de noix de cajou avec l'eau et le curry pour obtenir une pâte (sinon : ajouter le curry à la purée). Étaler sur le pain. Mélanger la ricotta à la purée de céleri et étaler par dessus. Concasser les noix de cajou et les mélanger à la chapelure. Répartir sur la tartine. Enfourner pour 20 à 30 mn au four à 180°, et déguster bien chaud.

Velouté de potimarron, châtaignes et céleri-rave

Pour 6 personnes

- 1 oignon rouge
- 2 c. à soupe d'huile d'olive
- 400 g de chair de céleri-rave
- 400 g de chair de potimarron (avec la peau, mais évidé)
- 1 cube de bouillon de légumes
- 150 g de châtaignes cuites
- 100 ml de crème liquide végétale

Peler et émincer l'oignon. Faire revenir dans l'huile d'olive, dans un grand faitout. Ajouter le céleri-rave et le potimarron coupés en gros cubes. Couvrir d'eau à hauteur, porter à frémissement et ajouter le cube de bouillon. Couvrir et laisser mijoter sur feu doux pendant 25 mn. Ajouter les châtaignes, saler et poivrer légèrement. Transvaser dans le bol d'un blender, ajouter la crème et mixer longuement, pour obtenir une consistance veloutée. Servir bien chaud.

AGENDA

Date	Activités	Lieu
Mars		
Samedi 14	Taille des rosiers	A déterminer
Avril		
11 et 12	Fête de l'arbre stand jardin vertical	Réaumont
Dimanche 19	Journée de l'environnement stand	Coublevie
25 avril	Intervention sur les familles de légumes	Ferme de l'Espinasse Montaud
Mai		
Dimanche 3	Troc plantes	Vourey
Samedi 23	Découverte, récolte et utilisation des plantes sauvages comestibles par Cécile Aubel.	Vourey

Pour information :

Le dimanche 5 avril a lieu une démonstration de greffe au grand séchoir à Vinay pour ceux qui seraient intéressés.

Toutes les manifestations seront rappelées par mail en début de semaine avec une demande d'inscription.

Contacts :

Jardin Naturel Astuces et Conseils

185 route de Cerveloup 38210 VOUREY

robertlions38@gmail.com

Site internet :

jnac.e-monsite.com